



# MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES & CYCLES DE ST-ÉTIENNE



Maisons à PARIS, 42, rue du Louvre,  
MARSEILLE, LYON, BORDEAUX, LILLE,  
TOULOUSE, NANTES, ROUEN, NANGY

## COUTELLERIE

Contre 2 francs en mandat-poste,  
envoi FRANCO du TARIF-ALBUM GÉNÉRAL



### LA TONDEUSE MÉCANIQUE A TRANSMISSION FLEXIBLE N'EXIGE AUCUN APPRENTISSAGE ET PERMET DE TONDRE RAPIDEMENT ET SANS FATIGUE

USAGE GARANTI


**SIMPLE, ROBUSTE, FACILEMENT TRANSPORTABLE  
ELLE PEUT ÊTRE UTILISÉE**

**PAR TOUS ET PARTOUT**


#### DESCRIPTION :

Cette tondeuse se compose essentiellement d'un flexible métallique tournant dans une gaine souple; ce flexible s'articule à l'une de ses extrémités avec la tête de tondeuse et de l'autre avec un pignon engrené à une grande roue taillée à hélice qui porte la manivelle. Un bâti fonte protège les roulements et se fixe le long d'un tube démontable relié à un trépied très stable. Livrée avec 1 paire de peignes, 1 burette et 1 boîte de graisse.


- 21-1211. Tondeuse à chevaux "Bariquand", avec peigne de 8 c/m à 39 dents, hauteur totale 1 m 10, poids 14 kgs. .... 280. »
- 21-1214. Tondeuse à moutons "Bariquand" avec peigne de 8 c/m à 16 dents, hauteur totale 1 m 10, poids 14 kilos. .... 280. »
- 21-1217. Tondeuse à moutons "Bariquand" dite "de tondeur ambulant", avec tête spéciale, permettant à 2 hommes de tondre 80 moutons par jour. .... 350. »



FABRICATION MÉCANIQUE  
DE PRÉCISION



21-1194. Tête complète pour tondeuse mécanique n° 21-1211, p<sup>r</sup> la tonte des chevaux. 100. »



21-1197. Tête complète pour tondeuse mécanique n° 21-1214, p<sup>r</sup> la tonte des moutons. 100. »

### CISEAUX A CRINS — FORCES A TONDRE



21-1135. Ciseaux à crins, pour la tonte, fortes lames cintrées, anneaux chantournés, longueur 18 c/m. Fabrication de Thiers. .... 7.50



21-1139 A. Ciseaux à crins dits "de toilette", pour la tonte, lames pointues, coudés, longueur 20 c/m. Fabrication soignée de Nogent. 13.50



21-1189. Forces à tondre les moutons, lames pointues acier extra, poignées à ressort, long. 25 c/m, poids 250 grs. Nota. — Les forces n° 21-1189, servent aussi pour marquer les animaux. . . 16. »




21-1191. Forces à tondre les moutons à ressort ajustable, peigne avec 10 dents écartées, l<sup>r</sup> tot. 25 c/m, pds 325 gr. 19. »  
21-1193. Peigne de rechange. 8. »


### TONDEUSES POUR LES ANIMAUX




21-1141. Petite tondeuse "Caniche" se manœuvrant d'une main, peignes à dents fines, pds 275 grs. Très pratique pour tondre très ras autour des pattes, du cou, des oreilles. .... 23. »



21-1143. Tondeuse "Job" pour chiens, chevaux, bétail, etc., grand peigne de 8 c/m, manches bois verni, long. tot. 27 c/m, poids 430 grs. Nouveau modèle avantageux. . . 17. »




21-1148. Tondeuse latérale "La Facile", pour chiens, chevaux, bétail, etc., grand peigne de 8 c/m, manches bois verni, l<sup>r</sup> tot. 27 c/m, pds 450 grs. Très pratique pour tondre les pattes. 23. »



21-1161. Tondeuse à moutons, acier nickelé, à dents très fortes et espacées, manches bois verni, long. tot. 27 c/m, poids 450 grs. Prix . . . . . 23. »

### COUPEAU DE JARDINIER "LE RUSTIC"

5 pièces  
acier  
garanti.




Longueur  
fermé  
9 1/2 c/m.

21-937. Couteau jardinier "Le Rustic", modèle type, déposé, 5 pièces: 1 forte lame couteau, 1 serpette, 1 scie, 1 poinçon et 1 tire-bouchon, manche fibre rouge incassable avec solides rivets et bélière pour chaîne, longueur fermée 95 mm, poids 130 grs. Modèle nouveau, léger, plat, peu encombrant et tout spécialement étudié pour les travaux de jardinage. .... 12.50

### COUPEAU DIT "DE CULTIVATEUR"

8 pièces  
acier  
garanti.



Longueur  
fermé  
10 c/m.

21-782. Couteau dit "de Cultivateur": 8 pièces, lame-couteau, scie, poinçon, cure-pied et flamme, manche cerf, long. fermé 10 c/m. Poids 130 grs. C'est un bon couteau, très robuste, spécialement étudié pour satisfaire aux multiples besoins des fermiers, éleveurs et tous les travailleurs des champs. Prix . . . . . 27. »

Adressez les demandes à M. LE DIRECTEUR DE LA MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES ET CYCLES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Toute Commande faite à la Manufacture doit être de 20 francs au minimum.

En raison de l'instabilité des cours, les prix indiqués sont donnés sans engagement.



**MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES & CYCLES DE S<sup>T</sup>-ÉTIENNE**



Maisons à PARIS, 42, rue du Louvre,  
MARSEILLE, LYON, BORDEAUX, LILLE,  
TOULOUSE, NANTES, ROUEN, NANCY

**OUTILLAGE**

Contre 2 francs en mandat-poste,  
envoi FRANCO du TARIF-ALBUM GÉNÉRAL


**Quelques Outils Indispensables**

Le Diamant est Cher !

Employez notre "Coupe Verre"

à molette en Acier Spécial !

Coupe bien -- Coûte peu -- Dure longtemps



1155. Coupe-verre tout en cuivre jaune, avec molette ajustable en acier spécial extra-dur, manche à grageoirs formant étui et renfermant 4 molettes acier de rechange et un petit tournevis pour le montage des molettes, longueur 11 c/m, poids 50 grs. . . . . 2.50  
1163. Molettes de rechange . . . . . Les 5 pièces » 40


AMATEURS !

PROFESSIONNELS !

Achetez notre lampe  
à souder inexplosible

SÉCURITÉ  
ABSOLUE

FONCTIONNEMENT  
GARANTI



GRANDE PUISSANCE  
CALORIFIQUE

SIMPLICITÉ  
D'EMPLOI

2554. Lampe à souder à essence minérale, tout en cuivre poli embouti extra-fort, fonctionne dans toutes les positions, intensité réglable depuis la flamme veilleuse jusqu'à 1250 degrés, durée de marche 1 heure, pds 820 grs. 49. »  
2554 A. Même modèle, durée de marche 2 heures, poids 900 grs. . . . . 55. »

**TOURNEVIS "BAIONNETTE"**

(Breveté S. G. D. G.)




Tournevis "Baionnette" Breveté S. G. D. G., ainsi appelé parce que sa lame est de forme quadrangulaire, en acier extra, évidé exactement conforme à la baionnette française. Le manche est en bois dur de forme ovale, bien en main, avec une virole en acier embouti. C'est le tournevis d'une robustesse à toute épreuve, type révisé de tous les professionnels et amateurs.

570	Longueur 20 c/m, largeur 4 m/m . . . . .	La pièce.	2.30	} Le jeu de 3.
570 A	— 22 — — 8 — . . . . .	—	3.10	
570 B	— 29 — — 12 — . . . . .	—	4.20	

**PINCE UNIVERSELLE "GRENADE"**

(Marque déposée)




667. Pince Universelle "Grenade", tout en acier poli et bronzé au noir de guerre, bec et mâchoires trempées, montage à vis très robuste. Peut servir de : pince plate, coupante ou à tubes, clé à écrous, cisaille, équarisseur et tournevis. Longueur 20 c/m, poids 280 grs. Modèle de fabrication mécanique d'une grande précision, bien supérieur à tous les modèles connus . . . . . 12. »

**VERROUS ET SERRURES DE SURETÉ INCROCHETABLES**

Nouveau système sans gorge à clés forées (breveté S. G. D. G.)

**VERROU DE SURETÉ**


Ce verrou est en quelque sorte une serrure complémentaire, il se pose sans entaillage (à droite ou à gauche à volonté) sur n'importe quelle porte d'entrée d'appartement, de cour, jardin, etc., dont il renforce et assure l'inviolabilité de la fermeture. Il est livré complet prêt à poser, avec une clé de sûreté.



3742. Verrou de sûreté incrochetable, avec gâche, tout en cuivre poli, mécanisme breveté S. G. D. G., en acier extra, canon cuivre, pêne renforcé s'ouvrant de l'intérieur avec un bouton cuivre moleté, et de l'extérieur avec une clé de sûreté, à tige forée, largeur 80 m/m, poids 600 grs. 20. »

**SERRURE INCROCHETABLE**


Cette serrure convient pour portes d'entrée, de vestibule, de jardin, etc., et se pose sans entaillage (à droite ou à gauche à volonté), elle est munie d'un dispositif automatique de blocage dit "délateur" qui en assure l'inviolabilité absolue en cas de tentative de crocheteur. Elle est livrée complète en boîte cachetée avec deux clés de sûreté et instructions pour la pose.



3653. Serrure de sûreté incrochetable dite "à tirage" avec gâche, tout en acier embouti émaillé noir, tirage et canon cuivre, mécanisme breveté S. G. D. G., double pêne renforcé à ressort un tour et demi, se ferme sans clé de l'intérieur à l'aide d'un bouton déclancheur, et de l'extérieur avec une clé de sûreté à tige forée. Dimensions 140x80 m/m, poids 700 grammes . . . . . 25. »

**CADENAS AUTOMATIQUES à anse sautante**

Modèles incrochetables en acier embouti



Cadenas automatique incrochetable tout en acier embouti émaillé noir, anse sautante à ressort en acier nickelé, canon cuivre. Livré avec deux clés de sûreté extra plates.  
3361 A. Largeur 45 m/m, poids 90 grs. 4. »  
3361 B. — 55 — — 150 grs. 5.50

Adresser les demandes à M. LE DIRECTEUR DE LA MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES ET CYCLES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Toute Commande faite à la Manufacture doit être de 20 francs au Minimum

En raison de l'instabilité des cours, les prix indiqués sont donnés sans engagement.



# MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES & CYCLES DE ST-ÉTIENNE



Maisons à PARIS, 42, rue du Louvre, MARSEILLE, LYON, BORDEAUX, LILLE, TOULOUSE, NANTES, ROUEN, NANCY.

## OUTILLAGE


Contre 2 francs en mandat-poste, envoi du gros TARIF-ALBUM GENERAL, 700 pages, 30.000 gravures, poids 800 grs.

### FERS A SOUDER — LAMPES A SOUDER ET A BRASER


#### NECESSAIRE A SOUDER




**Gros fer à souder**, de professionnel, masse cuivre rouge, solidement sertie, tige fer avec manche bois dur. *Recommandé pour gros travaux, aux plombiers, ferblantiers, zingueurs, etc.*  
 Numéros Long. Poids Prix  
 15-3894. 26 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 250 grs 6. »  
 15-3894 A. 35 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 500 grs 11.50  
 15-3894 B. 44 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 750 grs 17. »



15-3934. **Fer à souder à essence minérale**, corps cuivre jaune, flamme réglable, godet d'allumage, poignée isolante, s'employant comme fer droit ou oblique, diam. sortie de flamme 17 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, masse à souder inclinable en cuivre rouge. Cont. 25 centil., durée 1 h. 1/2, longueur 48 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, poids 1 kg. 400. 88.50



15-3926. **Nécessaire à souder "Grenade"**, comprenant tous les outils ou accessoires pour faire les soudures à l'étain et à l'aluminium, soit : 1 fer à souder à essence minérale, réservoir cuivre jaune avec poignée isolante, godet d'allumage, chevalet support, flamme réglable à l'aide d'un pointeau à débouchage automatique au moyen d'une aiguille qui vient se placer à la fermeture dans l'orifice du gicleur. Diam. sortie de flamme 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, grande puissance calorifique, masse à souder en cuivre rouge démontable et inclinable à volonté. Contenance 3 centilitres, durée de marche 1 heure, longueur 28 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, poids 400 grammes, 1 tube pâte soudeuse, 1 baguette soudeuse aluminium, 1 pierre ammoniacale, 1 grattoir. *Le nécessaire complet avec mode d'emploi..... 50. »*



15-3992. **Lampe à souder inexplosible** fonctionnant à l'essence minérale, tout en cuivre poli, fonctionne dans toutes les positions, flamme réglable par pointeau, soupape de sûreté, poignée isolante, diamètre sortie de flamme 17 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, contenance 28 centilitres, durée de marche 1 heure 1/2, poids 750 grammes. Fonctionnement garanti. *Modèle pratique. Fabrication soignée. Livrée avec mode d'emploi..... 51. »*

### ACCESSOIRES POUR SOUDURE ET BRASURE




**Soudure d'étain** en bâtons, qualité supérieure.  
 15-3744. Le bâton de 50 grs. 3.20  
 15-3744 A. Le bâton de 150 grs. Prix..... 9. »




15-3752. **Soudure d'aluminium** s'employant sans décapage préalable à la façon de la soudure d'étain. Le bâton de 100 grs env. 9.70




15-3758. **Soudure d'étain** en pâte, en tube de 100 grs, pour faire des petites soudures à l'aide d'une flamme quelconque sans décapage préalable. *Livrée avec mode d'emploi..... 6.40*



15-3766. **Brasure de cuivre jaune**, pour les métaux durs : fer, acier, etc., grain ordinaire, qualité courante. Le paquet de 250 grammes, 3.30  
 15-3772. **Brasure de cuivre dite "Romaine"** p<sup>r</sup> tous les métaux tendres, tels que : nickel, maillechort, cuivre, etc., grain ordinaire. *Livrée en paquet de 250 grs. 3.30*




15-3780. **Borax** en poudre, qualité supérieure, pour nos brasures n<sup>os</sup> 3766 et 3772. *Livré en boîte de 500 grs... 3.90*



**Résine** en poudre pour faire prendre la soudure d'étain, qualité extra.  
 15-3790. La boîte de 30 grammes. »75  
 15-3790 A. La boîte de 250 grammes..... 3.80



**Pierre ammoniacale**, pour décaper le fer à souder avant usage.  
 15-3798. Le morceau de 30 grs environ ..... »65  
 15-3798 A. Le morceau de 100 grs environ ..... 2.50



15-3824. **Brosse métallique** à manche bois, quatre rangées de lames acier, très résistantes, pour décaper les pièces à braser et broser les petites pièces de fonderie, longueur 24 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>. *La pièce..... 5.20*



15-3830. **Brosse métallique** dite "de fonderie" à fils d'acier plats, rigides, 4 rangs, haut. 35 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, dos vissé, long. 19 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>. *Prix..... 7.40*



15-3838. **Lunettes protectrices** dites "de soudeur", monture aluminium, verres coquilles de couleur très foncée permettant de soutenir l'éclat de la flamme. *Prix..... 5. »*

### QUELQUES OUTILS INDISPENSABLES




15-2385. **Porte-scie à métaux**, monture fixe renforcée acier poli, p<sup>r</sup> lame de 30 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, tenons mobiles, serrage à vis permettant de donner 2 positions à la lame, poignée bois dur verni..... 15. »



**Clé à molette pour écrous**, en acier trempé extra, mâchoires mobiles. *Recom.*  
 N<sup>os</sup> Ouvert. Long. Poids Prix  
 15-3408. 25 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 25 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 500 grs 21.50  
 15-3408 A. 30 — 30 — 700 — 27. »  
 15-3408 B. 35 — 35 — 1 kg. 31. »  
 15-3408 C. 40 — 40 — 1 k. 300 37. »



**Assortiment de 6 petites limes** convenant pour l'exécution de tous les petits travaux de mécanique.  
 Numéros Longueurs Prix  
 15-2629 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 6. »  
 15-2629 A. 15 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 11.90



15-2635. **Râpe à bois** pour entrées de serrures, 1 côté plat, taille bâtarde, longueur 175 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>. *Très pratique pour la pose des serrures..... 3.50*  
 15-2641. **Râpe et lime combinées**, mi-douces, p<sup>r</sup> entrées de serrures, 1 côté plat, taille lime, l'autre rond, taille râpe, long. 175 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>. *Convient pour finir le travail... 3.70*


### FILIÈRES ET TARAUDS



**Porte-filières**, cage ronde trempée et jaspée, avec vis de serrage et filières rondes acier fondu extra.  
 15-2027. **Porte-filières**, cage de 20 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, pour filières, série 15-2021, longueur 18 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>..... 8.50  
**Filières**, diam. ext<sup>r</sup> 20 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, pour porte-filières 15-2027.  
 N<sup>os</sup>... 15-2021 | 15-2021 A | 15-2021 B | 15-2021 C | 15-2021 D  
 Diam. int. 2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 4 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 6 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
 Prix... 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90  
 15-2027 A. **Porte-filières**, cage de 25 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, pour filières série 15-2023, longueur 25 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>..... 11. »  
**Filières**, diamètre extérieur 25 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, pour porte-filières 15-2027 A.  
 N<sup>os</sup>... 15-2023 | 15-2023 A | 15-2023 B | 15-2023 C | 15-2023 D  
 Diam. int. 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 8 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 11 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
 Prix... 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50



15-2036. **Filière de précision de "Saint-Etienne"**, à peignes extensibles, affûtés et interchangeables, acier 1<sup>re</sup> qualité, filetant au pas métrique, cage acier jaspée, évidemment intérieur calibré, poignées polies. Le réglage au diam. voulu s'effectue par une vis à bouton moletée, actionnant un seul peigne commandant lui-même les 3 autres, serrage concentrique obtenu grâce à leur profil spécial. *Livrée sans taraud et en boîte bois verni avec 5 jeux de peignes filetant de 3 à 12 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> par <sup>1</sup>/<sub>2</sub> et indifféremment, à chacun des pas 75-100-125-150 et 175. 168. »*



**Jeu de 3 tarauds**, conique (Ebaucheur), demi-conique (intermédiaire), cylindrique (finisseur) en acier fondu, trempé, queue carrée, taraudant au pas métrique à droite. *Le jeu de trois en boîte bois.*  
 Nos... 15-2029 | 15-2029 A | 15-2029 B | 15-2029 C | 15-2029 D  
 Diam 2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 4 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 6 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
 Prix 8. » | 8. » | 9. » | 9. » | 9. »  
 Nos... 15-2029 E | 15-2029 F | 15-2029 G | 15-2029 H | 15-2029 I  
 Diam 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 8 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 11 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
 Prix 9.40 | 9.40 | 10.20 | 11.30 | 12. »

15-2042. **Tourne à gauche**, à mors extensibles "Saint-Etienne", cage acier trempé et jaspé, manche poli, 4 mors mobiles à serrage concentrique, réglage à l'aide d'une vis moletée. *Pour carrés de tarauds de 0 à 14. 26.40*

Cette page étant une reproduction de notre Tarif-Album en vigueur depuis mai 1926, les prix indiqués subissent une hausse de 20 %.

DANS TOUTE LA FRANCE CONTINENTALE  
 Nous envoyons FRANCO de port, d'emballage et d'assurance les commandes de 50 francs et au-dessus.  
 Pour les commandes au-dessous de 50 francs, ajouter pour frais de port, emballage et assurance : 2 fr. 50 pour expédition par paquet-poste. et assurance 6 francs — par chemin de fer.

PAIEMENT. — Pour être servi rapidement, joindre, dans la même enveloppe que la commande, son montant en mandat-poste ordinaire. C'est aussi le moyen le plus économique, car ce mandat ne coûte que 40 centimes de frais, quelle que soit la somme adressée, si l'on a la précaution d'y faire ajouter, par l'employé des postes qui l'établit, la mention : **Compte courant postal, Lyon n<sup>o</sup> 8**

Adressez les commandes à **M. LE DIRECTEUR DE LA MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES & CYCLES DE ST-ÉTIENNE (LOIRE)**



# MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES & CYCLES DE ST-ÉTIENNE




Maisons à PARIS, 42, rue du Louvre, MARSEILLE, LYON, BORDEAUX, LILLE, TOULOUSE, NANTES, ROUEN, NANCY.

## JARDINAGE

Contre 2 francs en mandat-poste, envoi du gros TARIF-ALBUM GENERAL 700 pages, 30.000 gravures, poids 800 grs.

### COFFRES — CHASSIS DE COUCHES — VERRES DE CHASSIS




Les coffres ou bâches, pourvus de châssis mobiles vitrés, permettent d'obtenir des plants hâtifs ou des primeurs.

A l'intérieur de ces coffres on dispose une couche de 50 à 60 centimètres de fumier chaud que l'on recouvre de terreau finement tamisé en laissant entre le sol et les vitres un espace de 20<sup>m</sup> environ.

Pour éloigner et détruire les insectes, larves qui s'attaquent aux plantes, il faut incorporer à la couche préparée un insecticide puissant.

(Voir ci-dessous n° 18-7386).



Coffre ou bache démontable pour couches, côtés bois raboté, se reliant entre eux à l'aide de vis sur 4 solides pieds d'angles, pieds intermédiaires chêne maintenant l'écartement, peints au "Carbonyle". Modèle peu encombrant et facile à déplacer.


Livré sans châssis.

Coffre pour châssis de 100x100<sup>m</sup>.

Numéros	Pour	Dimensions	Pièce
18-7186.	2 châssis	200x100 <sup>m</sup>	71. »
18-7186 A.	3 —	300x100 <sup>m</sup>	92. »

Coffre pour châssis de 100x130<sup>m</sup>.

Numéros	Pour	Dimensions	Pièce
18-7191.	2 châssis	200x130 <sup>m</sup>	77. »
18-7191 A.	3 —	300x130 <sup>m</sup>	97. »



Châssis de couche, solide cadre fer cornière, barreaux intermédiaires fer à T, avec extrémité inférieure relevée, pour empêcher le glissement des verres, poignées articulées solidement rivées. Peinture soignée.

Petit modèle, dim. 1<sup>m</sup>x1<sup>m</sup>.


N°	Description	Poids	Pièce
18-7196.	Châssis sans verre	8 kgs	28. »
18-7196 bis.	Châssis avec verres	19 kgs	54. »

Grand modèle, dim. 1<sup>m</sup>30x1<sup>m</sup>.

N°	Description	Poids	Pièce
18-7202.	Châssis sans verre	10 kgs	31,50
18-7202 bis.	Châssis avec verres	22 kgs	59. »

18-7204. Crémaillère fer

peint, tige à crans pour entr'ouvrir les châssis. Longueur totale 58<sup>m</sup>, poids 600 grs... 4. »



Vitres en verre blanc demi-double, pour châssis de couche, se posant par recouvrement sur les barreaux intermédiaires à l'aide de mastic.


18-7206. Jeu de vitres, composé de 8 verres convenant pour châssis n° 18-7196. Dimensions d'un verre 55x24,5.

Le jeu de 8 verres ...	28. »
— 16 — ...	54. »


18-7206 A. Jeu de vitres, composé de 12 verres, convenant pour châssis n° 18-7202. Dimensions d'un verre 47x24,5.

Le jeu de 12 verres ...	32. »
— 24 — ...	62. »

### INSECTICIDE "Cg" — BROUETTE DE JARDINIER




18-7386. Insecticide "Cg" en poudre pour la désinfection du sol. Détruit ou éloigne tous les insectes et rend les matières fertilisantes très assimilables. Étendu à la surface du sol, il détruit les limaçons, vers, etc., qui compromettent les semis. S'emploie à la dose de 80 à 100 grs par mq. Le sac de 3 kgs brut. 4. »




15-4438. Tamis à terreau pour jardinier, solide monture hêtre avec croisillons de renforcement, grillage en fil de fer recuit, mailles de 5<sup>m</sup>. Diam. 45<sup>m</sup>. Poids 3 kgs..... 18. »

18-7681 bis. Pelle tôle d'acier extra, forme rectangulaire, 22/35, douille cintrée, poids 1 kg. Avec manche de 1<sup>m</sup>10. 8. »



18-901. Brouette de jardin et de ferme, châssis et brancards bois dur, fond et côtés peuplier, roue bois dur ferrée de 45<sup>m</sup> de diam., papiers fonte, côtés démontables de 65x55<sup>m</sup>, long. tot. 1<sup>m</sup>60, pds 20 kgs. 69. »


18-906. Même modèle, peinture verte soignée. 80. »



18-6386 bis. Croc à fumier à douille, 4 dents recourbées. Avec manche de 1<sup>m</sup>35. Prix..... 13.50

18-6371. Fourche à fumier acier, 4 dents de 31<sup>m</sup>, avec manche de 1<sup>m</sup>35 rivé sur la douille. 18. »

### PAILLASSON — VITRAGE ARMÉ — FIL DE FER — GRILLAGES POUR CLÔTURES



Paillasson sulfaté, monté avec ficelles goudronnées, pour garantir les serres, châssis ou cultures en plein vent, contre le froid ou les ardeurs du soleil.

18-7221. Larg. 1<sup>m</sup>. Le m. cour. 6. »


18-7221 A. — 1<sup>m</sup>30. — 8. »

18-7221 B. — 1<sup>m</sup>75. — 12. »



18-7176. Vitrage armé translucide, souple et résistant, composé d'une armature textile entre 2 feuilles de cellulose indissolublement unies. Ce vitrage, imperméable à l'air et à la pluie est employé avantageusement pour protéger toutes les cultures contre le soleil, la pluie, les bruyards, les gelées, etc. Larg. 1<sup>m</sup>30. Livré avec mode d'emploi. Les 4 mètres..... 21. »

Par 25 mètres. Le mètre courant..... 5. »




18-7226. Cordeau chanvre goudronné et imputrescible, diamètre 6<sup>m</sup>, pour la manœuvre des claies et paillassons. Le rouleau de 34<sup>m</sup> (poids 1 kg.) 23. »

18-7231. Console à paillassons fer forgé peint, à scellements mobiles. Se pose au mur pour abriter, à l'aide de paillassons, les arbres cultivés en espaliers. 3.50

10-6402. Thermomètre à alcool dit "thermomètre piquet", pour couches, semis, etc., monture en zinc fondu, vernie, graduation de 0 à 60°, fourreau en zinc, percé de trous à la base et terminé en pointe pour son introduction dans les couches. Haut. 33<sup>m</sup>, poids 400 grs. Parfait pour horticulteurs, jardiniers, etc. Peut être utilisé comme thermomètre ordinaire... 20. »

10-6340. Thermomètre mouillé ou Fagoscope, avertisseur de gelées blanches, composé de 2 thermomètres à mercure sur monture zinc fondu, vernie, gradué de -20° à +50° centigrades. Dim. 17x25<sup>m</sup>, pds 1 kg. 400. Très utile aux maraîchers, etc... 63. »



Fil de fer galvanisé, pour clôtures, cordons de pommiers, vignes, espaliers et tous autres usages.

Numéros	En <sup>m</sup>	Pds des 100 <sup>m</sup>	Le kg.
18-8661.	1 <sup>m</sup> <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	0 kg 610	4. »
18-8661 A.	1 <sup>m</sup> <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	1 kg	3.80
18-8661 B.	1 <sup>m</sup> <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	2 kgs	3.40
18-8661 C.	2 <sup>m</sup> <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3 kgs 500	3.30
18-8661 D.	3 <sup>m</sup> <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	5 kgs 500	3.20
18-8661 E.	3 <sup>m</sup> <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	7 kgs	3.10


Raidisseur instantané, fer galvanisé, pour tendre les fils et ronces sans ligature et sans avoir besoin de les couper.

18-8671. Petit modèle, pour fil jusqu'à 2<sup>m</sup>7..... » 60

18-8671 A. Grand modèle, pour fil jusqu'à 4<sup>m</sup>..... » 85

18-8676. Raidisseur petit modèle, fer galvanisé, pour la pose des ronces et grillages mécaniques, pour fil jusqu'à 2<sup>m</sup>..... 1. »

18-8676 A. Modèle moyen, pour fil jusqu'à 3<sup>m</sup>..... 1.30



Grillage mécanique, 3 torsions, fil de fer galvanisé, pour clôtures de jardins, basses-cours, volières, cages, faisanderies, chenils, etc.

Numéros	Haut. de	Mailles de	Poids du mètre	Le mètre
18-8681.	65 <sup>m</sup>	16 <sup>m</sup>	0 kg 540	4.80
18-8681 A.	80 <sup>m</sup>	22 <sup>m</sup>	0 kg 590	3.75
18-8681 B.	1 <sup>m</sup>	31 <sup>m</sup>	0 kg 510	3.40
18-8681 C.	1 <sup>m</sup> 20	37 <sup>m</sup>	0 kg 750	4.10
18-8681 D.	1 <sup>m</sup> 50	41 <sup>m</sup>	0 kg 880	4.40
18-8681 E.	1 <sup>m</sup> 50	51 <sup>m</sup>	0 kg 670	3.75
18-8681 F.	2 <sup>m</sup>	51 <sup>m</sup>	1 kg 200	6. »

Crampons en acier, pour la fixation des fils de fer et grillages sur des piquets bois.

18-8666. Long. 20<sup>m</sup>. Les 500 gr. 2.10

18-8666 A. Longueur 30<sup>m</sup>. Les 500 grammes..... 1.90

Cette page étant une reproduction de notre Tarif-Album en vigueur depuis mai 1926, les prix indiqués subissent une hausse de 20%.

DANS TOUTE LA FRANCE CONTINENTALE  
Nous envoyons FRANCO de port, d'emballage et d'assurance les commandes de 50 francs et au-dessus.  
Pour les commandes au-dessous de 50 francs, ajouter pour frais de port, emballage 2 fr. 50 pour expédition par paquet-poste et assurance 16 francs — par chemin de fer.

POUR LA CORSE, L'ALGERIE, LA TUNISIE, LES COLONIES ET L'ÉTRANGER  
voir nos conditions spéciales de vente et d'expédition dans notre TARIF-ALBUM GENERAL, gros volume de 700 pages, 30.000 gravures, envoyé franco contre la somme de 2 francs.

Adressez les commandes à M. LE DIRECTEUR DE LA MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES & CYCLES DE ST-ÉTIENNE (LOIRE)